

ZUBEHÖR

PROFILE

Produktkatalog

In Verbindung mit unseren LED Flexplatinen, bieten die LED Profile aus unserem Programm eine flexible Beleuchtungslösung für verschiedenste Anwendungen. Egal ob als Einbau- oder Aufbauvariante, transparent oder matt mit Lichtstreuung, können wir die Profile nach Bedarf in verschiedensten Längen, Lichtfarben und Lichtstärken anbieten.

INHALT

21 PRODUKTE

01	Einbauprofil	19.783.140
02	Aufbauprofil	12.408.066
03	Quadratprofil 10×10	12.594.001
04	Quadratprofil 15×15	12.601.001
05	Aufbauprofil Edge	12.591.206
06	Einbauprofil 13	12.631.011
07	Lichtband, flach	18.043.001
08	Lichtband 36-10	11.534.051
09	Lichtband 20-12	11.550.150
10	Aufbauprofil, klar	12.554.010
11	Aluminium U-Profil	12.553.206
12	Kunststoff U-Profil	18.057.154
13	Trägerprofil	12.435.201
14	Flexadapter	12.555.018
15	Flexadapter mit Steg	11.572.001
16	Abdeckkappen	19.793.000
17	Abdeckkappen	19.793.100
18	Abdeckkappen	18.020.006
19	Endkappe Quadratprofil 10×10	12.594.101

20	Endkappe Quadratprofil 15×15	12.601.101
21	Endkappe Dreieckprofil	12.591.001

PROFILE

EINBAUPROFIL



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoffprofil klar
Befestigung	einfache Montage durch Eindrücken in eine Nut oder in das Aufbauprofil 12.395.606
Bemerkung	geeignet für Platinen mit 8 mm Breite

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LIEFERLÄNGE
19.783.140	1500 mm

MASSZEICHNUNG



PROFILE

AUFBAUPROFIL



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoffprofil silber
Befestigung	Anschrauben oder Ankleben mit doppelseitigem Klebeband
Bemerkung	geeignet für Platinen mit 8 -12 mm Breite, kombinierbar mit dem Einbauprofil 19.783.140

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LIEFERLÄNGE
12.408.066	1500 mm

MASSZEICHNUNG



PROFILE

QUADRATPROFIL 10×10



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoffprofil matt weiß
Befestigung	mit Doppelklebeband
Bemerkung	geeignet für Platinen mit 8 mm Breite

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LIEFERLÄNGE
12.594.001	2000 mm

MASSZEICHNUNG



PROFILE

QUADRATPROFIL 15×15



TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Kunststoffprofil matt weiß
Befestigung	mit Doppelklebeband
Bemerkung	geeignet für Platinen mit 8 mm Breite


Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LIEFERLÄNGE
----------------	-------------

12.601.001	2000 mm
-------------------	----------------

MASSZEICHNUNG



PROFILE

AUFBAUPROFIL EDGE



TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Aluminium Profil mit Kunststoffabdeckung matt weiß
Befestigung	anschraubbarer Halteclip oder mit doppelseitigem Klebeband
Bemerkung	geeignet für Platinen mit 8 -12 mm Breite


Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LIEFERLÄNGE
----------------	-------------

12.591.206	2000 mm
-------------------	----------------

MASSZEICHNUNG



PROFILE

EINBAUPROFIL 13



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoffprofil matt weiß
Befestigung	einfache Montage durch Eindrücken in eine Nut
Bemerkung	geeignet für Platinen mit 8 mm Breite

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LIEFERLÄNGE
12.631.011	1500 mm

MASSZEICHNUNG



PROFILE

LICHTBAND, FLACH



TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Kunststoffprofil matt weiß
Befestigung	Doppelklebeband
Bemerkung	geeignet für Platinen mit 8 mm Breite


Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LIEFERLÄNGE
----------------	-------------

18.043.001	1250 mm
-------------------	----------------

MASSZEICHNUNG



PROFILE

LICHTBAND 36-10



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoffprofil matt weiß
Befestigung	einfache Montage durch Eindrücken in eine Nut
Bemerkung	geeignet für Platinen mit 8 mm Breite, für flexible Platinen wird das Trägerprofil 12.435.201 benötigt

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LIEFERLÄNGE
11.534.051	1500 mm

MASSZEICHNUNG



PROFILE

LICHTBAND 20-12



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoffprofil matt weiß
Bemerkung	geeignet für Platinen mit 8 mm Breite (8 mm Platinen sollten mit Trägerprofil 12.435.201 verwendet werden), kombinierbar mit Kunststoff U-Profil 18.057.154

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL-NR.	LIEFERLÄNGE
11.550.150	1500 mm

MASSZEICHNUNG



PROFILE

AUFBAUPROFIL, KLAR



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoffprofil transparent
Befestigung	Doppelklebeband
Bemerkung	geeignet für Platinen mit 8 oder 10 mm Breite, für 8 mm Platinen wird zusätzlich der Flexadapter Nr. 12.555.018 benötigt

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LIEFERLÄNGE
12.554.010	1600 mm

MASSZEICHNUNG



PROFILE

ALUMINIUM U-PROFIL



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Aluminiumprofil silber eloxiert
Bemerkung	geeignet für Platinen mit 8 mm Breite

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN


BESTELL - NR .	LIEFERLÄNGE
12.553.206	2000 mm

MASSZEICHNUNG



PROFILE

KUNSTSTOFF U-PROFIL



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoffprofil chromfarben
Bemerkung	zur Verwendung mit dem Lichtband Profil 11.550.150

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LIEFERLÄNGE
18.057.154	1500 mm

MASSZEICHNUNG



PROFILE

TRÄGERPROFIL



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoffprofil weiß
Bemerkung	geeignet für Platinen mit 8 mm Breite, zur Verwendung mit den Lichtband Profilen 11.534.051 und 11.550.150

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LIEFERLÄNGE
12.435.201	2000 mm

MASSZEICHNUNG



PROFILE

FLEXADAPTER



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoff schwarz
Bemerkung	dient als Adapter für Platinen mit 8 mm Breite, z. B. für Aufbauprofil 12.554.010

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LIEFERLÄNGE
12.555.018	1750 mm

MASSZEICHNUNG



PROFILE

FLEXADAPTER MIT STEG



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoff schwarz
Befestigung	einfach Montage durch Eindrücken in eine Nut
Bemerkung	dient als Adapter für Platinen mit 8 mm Breite

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	LIEFERLÄNGE
11.572.001	1500 mm

MASSZEICHNUNG



PROFILE

ABDECKKAPPEN



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoff
Abmessungen	15 x 15 x 1,5 mm
Gehäusefarbe	grau
Bemerkung	für Einbauprofil Nr. 19.783.140

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
19.793.000	 grau

MASSZEICHNUNG



15 x 15 x 1,5 mm

PROFILE

ABDECKKAPPEN



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoff
Abmessungen	15 x 11 x 1,5 mm
Gehäusefarbe	grau
Bemerkung	für Aufbauprofil Nr. 12.408.066

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
19.793.100	 grau

MASSZEICHNUNG



15 x 11 x 1,5 mm

PROFILE

ABDECKKAPPEN



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoff
Abmessungen	14 x 15,5 x 11 mm
Gehäusefarbe	silber
Bemerkung	für Einbauprofil matt Nr. 18.042.001

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
18.020.006	 silber


MASSZEICHNUNG



14 x 15,5 x 11 mm

PROFILE

ENDKAPPE QUADRATPROFIL 10×10



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoff
Abmessungen	10 x 10 x 7 mm
Gehäusefarbe	matt weiß
Bemerkung	für Quadratprofil 12.594.001

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN


BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
12.594.101	☒ matt weiß

MASSZEICHNUNG

**10 x 10 x 7 mm**

PROFILE

ENDKAPPE QUADRATPROFIL 15×15



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoff
Abmessungen	15 x 15 x 7 mm
Gehäusefarbe	matt weiß
Bemerkung	für Quadratprofil 12.601.001

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	GEHÄUSEFARBE
12.601.101	☒ matt weiß

MASSZEICHNUNG

**15 x 15 x 7 mm**

PROFILE

ENDKAPPE DREIECKPROFIL



TECHNISCHE DATEN


Ausführung	Kunststoff
Abmessungen	18 x 18 x 8 mm
Gehäusefarbe	grau
Bemerkung	für Dreieckprofil 12.591.206

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen und kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

VARIANTEN

BESTELL - NR .	AUSFÜHRUNG
12.591.001	ohne Leitungsausgang
12.591.002	mit Leitungsausgang

MASSZEICHNUNG



18 x 18 x 8 mm